



資料3 ゾーニング検討案




資料3 ゾーニング検討案2(体育館南側)

【2階】




約17m

【1階】




約76m

資料3 ゾーニング検討案3(校舎南側)



【2階】



【1階】

配置検討案 1 (校舎東)



小学校校舎のボリュームについて
通学バス、送迎車、配送車等のための通路等を設ける必要があるため、
約3000延m²になると想定されるが、校舎東側に配置する場合、短辺方向
の長さが約20mまでしか入らないため、

① 3階建てを想定した場合 (右図の赤塗りつぶし範囲)

$3000\text{m}^2 \div \text{階数} 3 = 1000\text{m}^2 / \text{階}$

$1000\text{m}^2 \div 20\text{m} = 50\text{m}$ ∴ 建物の長辺方向は約50m

② 2階建てを想定した場合 (右図の青点線範囲)


$3000\text{m}^2 \div \text{階数} 2 = 1500\text{m}^2 / \text{階}$

$1500\text{m}^2 \div 20\text{m} = 75\text{m}$ ∴ 建物の長辺方向は約75m

①の場合は既存駐輪場のエリアまで達する可能性がある。

②の場合はさらに敷地中央の進入口まで達する可能性がある。

配置検討案 2 (体育館南)



配置検討案 3 (校舎南)

